

LAVASCIUGA SCRUBBERS SINGLE BRUSH

Lavasciuga costruite sulla base di una tecnologia avanzata sono facili da usare e di semplice manutenzione. Potenza, versatilità, maneggevolezza e semplicità d'uso sono i punti di forza di queste macchine.

Scrubber constructed on the basis of advanced technology, are easy to use and simple to maintenance. Power, versatily, manageability and use are the strenghts of these machines.

Telaio autoportante
in acciaio inox 304
Trazione meccanica
Led segnalazione guasti e
led anomalia batteria
Segnalatore batterie scariche
Filtro protezione motore
aspirazione
Filtro serbatoio acqua pulita
Elettrovalvola detergente
Livello detergente
Galleggiante di fermo
serbatoio recupero
Regolazione pressione
spazzola
Barra aspirante inox 304
con lame in poliuretano
Cassetto portaoggetti

Steel 304 chassis and
mechanical part
Signaller brake and anomaly
battery
Signaller discharge battery
Filter air motor
Clean water filter tank
Electric valve detergent
Detergent level
Float detention solution
recovery tank
Brush pressure regular
Suction bar inox 304 with
polyurethane blades
Glove compartment



ZLA46T

Lavapavimenti trazione
avanti/indietro
Scrubber traction
forward/backward

ZLA52T

Lavapavimenti trazione avanti/
indietro
Scrubber traction forward/
backward

ZLA56T

Lavapavimenti trazione
avanti/indietro
Scrubber traction
forward/backward

		ZLA46T	ZLA52T	ZLA56T
Alimentazione	Power	24V	24V	24V
Larghezza lavoro (mm)	Total cleaning (mm)	460	520	560
Larghezza squeegee (mm)	Squeegee width (mm)	700	700	850
Diametro spazzola (mm)	Brush diameter (mm)	460	520	560
Pressione Spazzola (Kg)	Brush pressure (Kg)	33	35	38
Motore aspirazione	Vacuum motor	600W	600W	600W
Motore spazzola	Brush motor	200W	200W	200W
Velocità giri spazzola	Rpm speed brush	185rpm	185rpm	185rpm
Rendimento orario (m ² /h)	Cleaning capacity (m ² /h)	2900	3500	3800
Trazione	Traction	Electronic	Electronic	Electronic
Serbatoio soluzione (lt)	Solution tank (lt)	100	100	100
Serbatoio recupero (lt)	Recovery tank (lt)	60	60	60
Autonomia di lavoro batt. (h)	Working Autonomy (h)	2,5	2,5	2,5
L x P x H (mm)	L x P x H (mm)	1310x520x1100	1310x520x1100	1310x520x1100
Pallet L x P x H (mm)	Pallet L x P x H (mm)	1400x800x1400	1400x800x1400	1400x800x1400
Batteria	Battery	NO/NO	NO/NO	NO/NO
Carica batterie	Battery Charger	SI/YES	SI/YES	SI/YES

Standard brush

	DESCRIPTION	CODE
1	Polypropilene brush	ZLASPXXPP

Options

	DESCRIPTION	CODE
2	Soft brush	ZLASPXXPPM
3	Hard Tynex brush	ZLASPXXTY
4	Pad Holder	ZLADTXX
5	White Microfibre Disc	ZLADMXXW
6	Red Microfibre Disc	ZLADMXXR
7	Green Microfibre Disc	ZLADMXXG
8	AGM battery 12V - 110Ah (1pc) ★	ZBA12110AGM
9	Electronic charger Lead/Acid - Gel 24V - 10Ah	ZCC2410E

★ La lavasciuga necessita di 2 batterie.
The Scubber needs 2 batteries.



W	Bianco - White Lucidatura Polishing	G	Verde - Green Deceratura parziale / lavaggio medio Light dewax / Scrubbing
U	Gorilla - UHS Lucidatura alta velocità High speed burnishing	BR	Marrone - Brown Lavaggio profondo / Cotto Deep scrubbing / Stones
R	Rosso - Red Manutenzione regolare Regular maintenance	BL	Nero - Black Lavaggio profondo Deep scrubbing
B	Blu - Blue Deceratura Parziale Light dewax		

LAVASCIUGA SCRUBBERS

DOUBLE BRUSH

Lavasciuga costruite sulla base di una tecnologia avanzata sono facili da usare e di semplice manutenzione. Potenza, versatilità, maneggevolezza e semplicità d'uso sono i punti di forza di queste macchine.

Scrubber constructed on the basis of advanced technology, are easy to use and simple to maintenance. Power, versatily, manageability and use are the strengths of these machines.

Telaio autoportante
in acciaio inox 304
Trazione meccanica
Led segnalazione guasti e
led anomalia batteria
Segnalatore batterie scariche
Filtro protezione motore
aspirazione
Filtro serbatoio acqua pulita
Elettrovalvola detergente
Livello detergente
Galleggiante di fermo
serbatoio recupero
Regolazione pressione
spazzola
Barra aspirante inox 304
con lame in poliuretano
Cassetto portaoggetti

Steel 304 chassis and
mechanical part
Signaller brake and anomaly
battery
Signaller discharge battery
Filter air motor
Clean water filter tank
Electric valve detergent
Detergent level
Float detention solution
recovery tank
Brush pressure regular
Suction bar inox 304 with
polyurethane blades
Glove compartment



**DOPPIA SPAZZOLA/
DOUBLE BRUSH**

ZLA66T

Lavapavimenti trazione avanti/
indietro con doppia spazzola
Scrubber traction forward/
backward with two brush

ZLA80T

Lavapavimenti trazione avanti/
indietro con doppia spazzola
Scrubber traction forward/
backward with two brush

		ZLA66T	ZLA80T
Alimentazione	Power	24V	24V
Larghezza lavoro (mm)	Total cleaning (mm)	660	800
Larghezza squeegee (mm)	Squeegee width (mm)	850	850
Diametro spazzola (mm)	Brush diameter (mm)	330 x 2	380 x 2
Pressione Spazzola (Kg)	Brush pressure (Kg)	40	40
Motore aspirazione	Vacuum motor	600W	600W
Motore spazzola	Brush motor	200W x 2	200W x 2
Velocità giri spazzola	Rpm speed brush	190rpm	190rpm
Rendimento orario (m ² /h)	Cleaning capacity (m ² /h)	4100	5000
Trazione	Traction	Electronic	Electronic
Serbatoio soluzione (lt)	Solution tank (lt)	100	100
Serbatoio recupero (lt)	Recovery tank (lt)	90	90
Autonomia di lavoro batt. (h)	Working Autonomy (h)	2,5	2,5
L x P x H (mm)	L x P x H (mm)	1400x850x1100	1400x850x1100
Pallet L x P x H (mm)	Pallet L x P x H (mm)	1500x900x1400	1500x900x1400
Batteria	Battery	NO/NO	NO/NO
Carica batterie	Battery Charger	SÌ/YES	SÌ/YES

Standard brush

	DESCRIPTION	CODE
1	Polypropilene brush	ZLASPXXPP

Options

	DESCRIPTION	CODE
2	Soft brush	ZLASPXXPPM
3	Hard Tynex brush	ZLASPXXTY
4	Pad Holder	ZLADTXX
5	White Microfibre Disc	ZLADMXXW
6	Red Microfibre Disc	ZLADMXXR
7	Green Microfibre Disc	ZLADMXXG
8	AGM battery 12V - 110Ah (1pc) *	ZBA12110AGM
9	Charge electronic Lead/Acid - Gel 24V - 10Ah	ZCC2410E

★ La lavasciuga necessita di 2 batterie.
The Scubber needs 2 batteries.



W	Bianco - White Lucidatura Polishing	G	Verde - Green Deceratura parziale / lavaggio medio Light dewax / Scrubbing
U	Gorilla - UHS Lucidatura alta velocità High speed burnishing	BR	Marrone - Brown Lavaggio profondo / Cotto Deep scrubbing / Stones
R	Rosso - Red Manutenzione regolare Regular maintenance	BL	Nero - Black Lavaggio profondo Deep scrubbing
B	Blu - Blue Deceratura Parziale Light dewax		