## **SDH** 370.32K / 3200 kg

Bracci corti a tre stadi per il sollevamento asimmetrico agevole anche di veicoli larghi. Altezza minima tamponi di soli 90 mm. Bracci predisposti per l'alloggiamento rapido di prolunghe e accessori di sollevamento.

*Three - stage short arms for asymmetric lifting of large vehicles. Min. pad height 90 mm. Arms suitable for quick drop-in extensions and other lifting accessories.*

Kurze Arme zweimal ausziehbar um leichter auch breite Fahrzeuge asymetrisch hochzuheben. Unterschwenkhöhe nur 90 mm. Aufnahmen mit Schnellstecksystem erleichtern den Einsatz von Verlängerungen und anderem Zubehör.

*Bras courts à 3 étages, pour faciliter le chargement asymétrique de véhicules larges. Hauteur des tampons de 90 mm. Bras prédisposés pour le montage rapide de rallonges et autres accessoires de levage.*

Brazos cortos de triple extensión, para el levantamiento de vehiculos anchos también. Altura minima de los tacos del suelo solamente 90 mm. Brazos predispuestos para el alojamiento rapido de suplementos para los tacos y accesorios.

## **SDH** 370.32R / 3200 kg

Bracci super-ribassati, con profilo parallelo al pavimento. Tamponi a doppio sfilo con altezza minima di soli 80 mm.

*Extra low profile arms, parallel to the floor. Double thread pads with a min. height of 80 mm only.*

Sehr niedrige Arme, und zwar die ganze Länge entlang paralleles Profil zum Boden. Aufnahmen mit Stecksystem und 80mm Unterschwenkhöhe.


*Bras extra plats, avec profil parallèle au sol. Tampons à double rallonge avec hauteur mini. de 80 mm.*


Brazos extra bajos, con perfil paralelo al suelo. Tacos de doble extensión con altura minima de 80 mm.



**SPECIAL VERSIONS**

| | H1 | H2 |
|---|---|---|
| VAR 3725 | 1870 | 3725 (3625) |
| VAR 3975 | 2005 | 3975 (3875) |
| STANDARD | 2005 | 4065 (4165) |
| VAR 5000 | 2005 | 5000 (4900) |




# SDH370 SERIES

**Sollevatori elettroidraulici a due colonne** (IT)

***Electro-hydraulic 2 post lifts*** (EN)

**Elektrohydraulische 2-Säulen Hebebühnen** (DE)

***Elévateurs electro-hydrauliques 2 colonnes*** (FR)

**Elevadores de dos columnas electro-hydraulicos** (ES)

## **SDH** 370.45K / 4500 kg

Bracci corti a tre stadi e bracci lunghi a due stadi per il sollevamento asimmetrico di furgoni e fuoristrada.

*Three-stage short arms and two-stage long arms provide asymmetric lifting of vans and off-road vehicles.*

Kurze Arme zweifach ausziehbar und lange Arme einmal ausziehbar zum asymetrischen Heben von Gelände-und Lieferwagen.

*Bras courts à trois étages et bras longs à deux étages pour le chargement asymétrique de fourgons ou véhicules tout-terrain.*

Brazos cortos de tres extensiones y brazos largos de dos extensiones para el levantamiento asimetrico de furgonetas y todo terrenos.

## **SDH** 370.45LIK / 4500 kg
## **SDH** 370.50LIK / 5000 kg

Modello equipaggiato con 4 bracci lunghi a tre stadi: ideali per il sollevamento di furgoni e furgonati a passo lungo, consentono allo stesso tempo caricabilità ottimale anche per le autovetture.

*Model equipped with four long three-stage arms: ideal to lift long wheel base vans and easy loading of cars.*

Modell mit vier zweifach ausziehbaren langen Armen: ideal zum Heben von Lieferwagen auch mit langem Radstand, garantiert auch eine optimale Aufnahme von PKW.


*Elévateur équipé de quatre bras longs à trois étages: idéal pour le levage de fourgons à châssis long, il garantit aussi le levage optimal des voitures.*

Elevador equipado con 4 brazos largos de tres extensiones: ideal sea para el levantamiento de furgonetas normales y de chasis largo sea de turismos.








SDH370.45K




SDH370.45LIK




SDH370.50LIK



## SAFETY

Dispositivo di appoggio meccanico ad inserimento automatico a garanzia della massima sicurezza in fase di stazionamento.

*Mechanical safety latch with automatic engagement ensuring maximum safety when lift is in standing position.*

Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren.

*Dispositif de soutien mécanique avec enclenchement automatique pour garantir la sécurité totale pendant le stationnement.*

Dispositivo de apoyo mecánico de funcionamiento automático como garantia de la máxima seguridad en la fase de estacionamiento.



## AUTOMATIC

Arresto bracci a inserimento automatico e sgancio automatico a terra.

*Automatic arm locking during lifting and automatic unlocking when the arms reache the floor.*

Automatische Armarretierung.

*Blocage de bras automatique il est dégagé au sol.*

Bloqueo de brazos automatico y desenganche de brazos automatico al suelo.



## SYNCHRONIZATION

I cavi non portanti garantiscono la sincronizzazione.

*Synchronization cables grant the levelling of the two carriages.*

Gleichlauf mittels Seile (nicht tragend).

*La synchronisation est garantie grace à un cable d'acier non-portant.*

Los cables no portantes garantizan la sincronización.

## MAINTENANCE FREE

In ciascuna colonna è presente un pistone di sollevamento che non richiede alcuna manutenzione.

*Each column features a maintenance-free lifting cylinder.*

Wartungsfreie Zylinder in jeder Säule.

*Chaque colonne est équippée d'un vérin conçu pour un fonctionnement "sans entretien.*

En cada columna está presente un pistón de elevación que no requiere mantenimiento alguno.

## FLEXIBILITY

Altezza regolabile.

*Adjustable height.*

Justierßare Höhe.

*Hauteur réglable.*

Altura reglable.



## QUALITY COMPONENTS

Carrello e bracci tagliati al laser - saldatura con robot.

*Laser cut carriages and arms - robot welding.*

Hubwagen und Arme mit Laser geschnitten - mit Robeter zusammengeschweißt.

*Chariots et bras découpés au laser - soudage par robot.*

Carro y brazos cortados al laser - soldados por robot.



## EASY ADJUSTMENT

Funi facilmente registrabili.

*Easy to adjust cables.*

Seile leicht und schnell einstellbar.

*Réglage simple des câbles.*

Cables muy fáciles de registrar.



## HIGH EFFICIENCY MOTORS

Speciali motori ad alto rendimento per garantire potenza e durata nel tempo.

*Specially manufactured high efficiency motors.*

Speziale Hochleistungsmotore garantieren Leistung und lange Lebensdauer.

*Moteurs spéciaux à hautes performances pour garantir puissance et durée dans le temps.*

Motor especial de alto rendimiento para garantizar potencia y duración en el tiempo.

## SPACE VS OTHER LIFTS

A veicolo sollevato, il pistone è esposto a possibili danni.

*When vehicle is lifted, piston shaft is exposed to damage.*

Im angehobenen Zustand ist die Kolbenstange schadensgefährdet.

*Avec le véhicule levé, le verin est exposé et risque des dommages.*

Con el vehículo levantado, el pistón se expone a posibles daños.




Il pistone scompare a garanzia di lunga durata e bassi costi.

*The piston is hidden for long life and low operation costs.*

Der Zylinder ist geschützt zwecks Langlebigkeit und niedriger Servicekosten.

*Le piston est cachè à garantie de longue durée et bas couts.*

El pistón desaparece y garantiza una larga duración y bajos costos.




Puleggia esposta a sporco e colpi.

*Pulley exposed to dirt and damages.*

Riemenscheibe Schmutz und Schadensgefährdung ausgesetzt.

*Poulie exposée à la pussiere et à d'autres dommages.*

Polea expuesta a posibles golpes y suciedad.




Nessuna regolazione in altezza.

*No adjustment possible.*

Keine Einstellung möglich.

*Pas de réglage possible.*

Ninguna regulación posible.




Tampone extra basso ed estensibile in altezza.

*Very low pad, adjustable height.*

Sehr niedrige Gummiteller in Höhe einstellbar.

*Tampon extra bas, extensible en hauteur.*

Taco extra-bajo y extensible en altura.




Quando i denti sono consumati il braccio scivola via.

*When teeth are worn out, the arm can slide away.*

Bei verschlissener Verzahnung rutschen die Arme weg.

*Quand les dents sont usurés, le bras risque de glisser.*

Cuando los dientes están desgastados el brazo puede deslizar.




Geometria conica con effetto autobloccante

*Self-locking conical design*

Konische Geometrie

*Géométrie conique autobloquante*

Geometria conica con efecto auto-bloqueador.




Puleggia protetta all'interno della colonna.

*Pulley protected inside the column.*

Riemenscheibe in der Säule geschützt.

*Poulie protégée à l'intérieur de la colonne.*

Polea protegida al interior de la columna.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

## SPECIAL VERSION
## VAR xxx/T



**Versione a richiesta con:**
- Comando singolo per salita/discesa
- Sgancio arresti pneumatico
- Centralina in alto.

***Version on demand featuring:***
- *Single lifting/lowering control*
- *Pneumatic release of locking devices*
- *Control unit on the upper part of the column.*

**Version auf Anfrage:**
- Drehwendeschalter zum Hoch-und Runterfahren
- Pneumatische Entriegelung
- Hydraulikaggregat oben.

***Version sur demande avec:***
- *Commande unique pour montée-descente.*
- *Décrochage des arrêts pneumatiques.*
- *Unité hydraulique en haut.*

**Versión bajo pedido con:**
- Mando individual para bajada/subida
- Desenganche neumático de los trinquetes de seguridad de la cremallera mecánica
- Centralita posicionada en la parte alta de la columna.

## OPTIONS




**S370A5 (2 x kit)**
Set parasportelli
*Set of door protections*
Satz Türanschläge
*Kit protection portes*
Juego de protecciones para puertas



**S370A3 (2 x kit)**
Kit supporto distanziali
*Spacer supports*
Satz Halterung Distanzhülsen
*Supports pour rehausses*
Soportes para espesores



**S370A20**
Finecorsa con azionamento a barra
*Limit switch with bar*
Stangenbetätigter Endabschalter
*Fin de course avec barre d'actionnement*
Final de carrera con barra de accionamiento



**S370A4 (200 mm)**
Estensione larghezza
*Width extension*
Verbreitung
*Extension en largeur*
Extensión de anchura

## OPTIONS → K, LIK, KEX, LIKEX


**S224A3 (H=80mm)** **S224A4 (H=140mm)** **S370A18 (H=200mm)**




**For Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper**
Distanziali / *Spacers* / Abstandstücke
*Rehausses* / Espesores


## OPTIONS → S224A3, S224A4, S370A18

**S370A19**




Supporti presa telaio
*Frame adapters*
Halterungen für Chassisaufnahme
*Supports prise sur chassis*
Espesores de agarre sobre chasis

**S370A17**




**For Mercedes Sprinter, VW LT+Crafter**
Supporti / *Adapters* / Halterungen
*Supports* / Adaptadores de agarre

**SPACE s.r.l. a s.u.**

Via Sangano, 48
10090 Trana - Torino - ITALY
tel. +39-011-934.40.300
fax +39-011-933.88.64
e-mail: info@spacetest.com
www.spacetest.com

Member of **VSG** - Vehicle Service Group
a DOVER company

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.
*Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.*
Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.
*Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.*
Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

CE DTD03U (10)